LED-Up Messetheke 100 x 100 cm beidseitig bedruckt - Vorderseite

 Datenformat:
 1040 x 1040 mm

 Endformat:
 1000 x 1000 mm

Beschnittzugabe: 20 mm

✓ Farbmodus: ISO Coated_v2

Datenformat

✓ Bilder min. 100 dpi

Description
Image: Im

Exportformat PDF/X-1a Acrobat(PDF 1.3 & 1.4 Kompatibilität)

✓ ohne Schnittmarken

oder PDF/X-4 Acrobat

Sugar-Ad.de

So machst du es richtig:

Die Vorlagengröße bitte auf keinen Fall verändern, sondern 1:1 in Originalgröße exportieren.

Formatfüllende Bilder oder Hintergrundfarben solltest du bis zum Rand des Datenformats anlegen. Sichtbar sind dann alle Elemente und Farben bis zur schwarzen Linie (Endformat).

Großflächiges Tiefschwarz

für Backlit auf CMYK 100/100/50/100 für Frontlit auf CMYK 50/40/40/100

Bitte entferne vor dem PDF-Export diese Infobox und alle Linien dieser Vorlage. Diese dienen nur der besseren Orientierung und dürfen nicht in der Druckdatei enthalten sein.

Vorderseite Maßstab 1:1

LED-Up Messetheke 100 x 100 cm beidseitig bedruckt - Rückseite

 Datenformat:
 1040 x 1040 mm

 Endformat:
 1000 x 1000 mm

Beschnittzugabe: 20 mm

✓ Farbmodus: ISO Coated_v2

Datenformat

✓ Bilder min. 100 dpi

Description
Image: Im

Exportformat PDF/X-1a Acrobat(PDF 1.3 & 1.4 Kompatibilität)

oder PDF/X-4 Acrobat

✓ ohne Schnittmarken

Sugar-Ad.de

So machst du es richtig:

Die Vorlagengröße bitte auf keinen Fall verändern, sondern 1:1 in Originalgröße exportieren.

Formatfüllende Bilder oder Hintergrundfarben solltest du bis zum Rand des Datenformats anlegen. Sichtbar sind dann alle Elemente und Farben bis zur schwarzen Linie (Endformat).

Großflächiges Tiefschwarz

für Backlit auf CMYK 100/100/50/100 für Frontlit auf CMYK 50/40/40/100

Bitte entferne vor dem PDF-Export diese Infobox und alle Linien dieser Vorlage. Diese dienen nur der besseren Orientierung und dürfen nicht in der Druckdatei enthalten sein.

Rückseite Maßstab 1:1